

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 21.08.2025 - Reviz No: 02

Ürün adı: Foaming Floor Mat + Carpet Cleaner G2628 [G262816]

Yeni Düzenleme Tarihi: 14.01.2026 - GBF No: 01

1. MADDENİN / KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN / DAĞITICISININ KİMLİĞİ

1.1. Maddenin/Karışımını Tanımı:

Ürün Adı: Foaming Floor Mat + Carpet Cleaner G2628 [G262816]

1.2. Maddenin Kullanımı/Karışımın Kullanımı Varsa Tavsiye Edilmeyen Kullanımları:

Tanımlanmış kullanımlar: Otomotiv

1.3. Şirket Tanıtımı

Firma Adı : HORIZON GIDA TURİZM DIŞ TİC. SAN. A.Ş.

Firma Adresi : Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı Kale Sk. Almina Plaza No:25/2 ÜMRANİYE-İSTANBUL-TÜRKİYE

Telefon : 0 216 523 9460

Faks : 0 216 523 94 64

E-posta : info@horizon-as.com.tr

Web : www.horizon-as.com.tr

1.4. Acil Durum Telefon Numarası: 114 (UZEM)

2. ZARARLILIK TANIMLAMASI

2.1. Madde veya Karışımın Sınıflandırılması

Fiziksel Zararlılık: Sınıflandırma yoktur.

Sağlık için Zararlılık:

H315 Ciltte aşınma/tahriş kategori 2, Cilt tahrişine yol açar.

H319 Ciddi göz tahriş kategori 2, Ciddi göz tahrişine yol açar.

Çevre için Zararlılık: Sınıflandırma yoktur.

2.2. Etiket Unsurları:

Uyarı Kelimesi: Dikkat

Piktogramlar:



Zararlılık İfadeleri:

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

Önlem İfadeleri:

P264 Elleçlemeden sonra elleri iyice yıkayın.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 21.08.2025 - Reviz No: 02

Ürün adı: Foaming Floor Mat + Carpet Cleaner G2628 [G262816]

Yeni Düzenleme Tarihi: 14.01.2026 - GBF No: 01

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P362 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P305 + P351 + P338 Göz ile teması halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P337 + P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

P302 + P352 Deri ile temas halinde ise: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P332 + P313 Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

2.3. Diğer Tehlikeler

Veri mevcut değildir.

3. BİLEŞİM / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

3.1. Maddeler

Uygulaması yok.

3.2. Karışımlar

Kimyasal Adı	Cas No.	EC No.	(Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik) Tehlike İşareti; Tehlike Sınıflandırması	Konsantrasyon Aralığı (%)
Alcohols, C9-11, ethoxylated	68439-46-3	614-482-0	Göz Tah. 2 H319	1 - 2
Substance Disodium metasilicate	6834-92-0	229-912-9	BHOT Tek Mrz 3 H335 Cilt Aşınd. 1B H314	0,1 - ≤ 1

Bu bileşimin spesifik kimyasal kimliği ve/veya kesin yüzdesi (konsantrasyonu) ticari sır olarak saklanmıştır.

4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Solunum Yoluyla Maruz Kalma: Kişiyi temiz havaya çıkarın. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız tıbbi yardım alın.

Cilt Teması: Derhal sabun ve suyla yıkayın. Kirlenmiş giysileri çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın. Belirtiler/semptomlar gelişirse tıbbi yardım alın.

Göz Teması: Derhal bol suyla yıkayın. Kolayca çıkarılabiliyorsa kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. Tıbbi yardım alın.

Yutulması Halinde: Ağzınızı çalkalayın. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız tıbbi yardım alın.

4.2. En önemli semptom ve etkileri, hem akut hem de gecikmeli

11.1 Toksikolojik etkileri hakkında bilgi bölümüne bakınız.

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Uygulanamaz.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 21.08.2025 - Reviz No: 02

Ürün adı: Foaming Floor Mat + Carpet Cleaner G2628 [G262816]

Yeni Düzenleme Tarihi: 14.01.2026 - GBF No: 01

5. YANGIN MÜCADELE ÖNLEMLERİ

5.1. Yangın Söndürücüler

Uygun Olan Yangın Söndürücüler: Çevredeki yangına uygun bir yangın söndürme maddesi kullanın.

Uygun Olmayan Yangın Söndürücüler: Veri mevcut değildir.

5.2. Maddeden Kaynaklanan Özel Tehlikeler

Bu üründe doğal olarak bulunan hiçbir tehlike yoktur.

Tehlikeli Bozunma veya Yan Ürünler

Madde	Durumu
Karbonmonoksit	Yanma Sırasında
Karbondioksit	Yanma Sırasında
Tahriş edici gaz ve buharlar	Yanma Sırasında

5.3. İtfaiyeciler İçin Uygun Ekipman

İtfaiyeciler için özel koruyucu önlemler öngörülmemektedir.

6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI TEDBİRLER

6.1. Kişisel Önlemler

Maruziyet değerlendirmesinin sonuçlarına göre kişisel koruyucu ekipman kullanın. Kişisel koruyucu ekipman önerileri için Bölüm 8'e bakın. Kazara bir salınım sonucu beklenen maruziyet, Bölüm 8'de listelenen kişisel koruyucu ekipmanın koruyucu kapasitesini aşarsa veya bilinmiyorsa, uygun bir koruma seviyesi sunan kişisel koruyucu ekipman seçin. Bunu yaparken malzemenin fiziksel ve kimyasal tehlikelerini göz önünde bulundurun. Acil müdahale için kişisel koruyucu ekipman örnekleri arasında, yanıcı madde salınımı için bunker giysi giymek; dökülen malzeme aşındırıcı, hassasiyet yaratıcı, önemli bir deri tahriş edici ise veya deri yoluyla emilebilir ise kimyasal koruyucu giysi giymek; veya solunum tehlikesi olan kimyasallar için pozitif basınçlı hava beslemeli solunum cihazı takmak yer alabilir. Fiziksel ve sağlık tehlikeleriyle ilgili bilgi için, Güvenlik Bilgi Formu'nun (SDS) 2 ve 11. bölümlerine bakın. Alanı boşaltın. Alanı temiz hava ile havalandırın. Büyük dökülmeler veya kapalı alanlardaki dökülmeler için, iyi endüstriyel hijyen uygulamalarına uygun olarak buharları dağıtmak veya dışarı atmak için mekanik havalandırma sağlayın.

6.2. Çevresel Önlemler

Çevreye salınımı önleyin. Daha büyük dökülmelerde, drenajları kapatın ve kanalizasyon sistemlerine veya su kaynaklarına girişini önlemek için setler inşa edin.

6.3. Temizleme Yöntemleri

Dökülmeyi sınırlayın. Büyük dökülmelerde, gerekirse profesyonel dökülme temizleme ekibinden yardım alın. Küçük dökülmelerde, sirke gibi uygun seyreltilmiş asit ekleyerek dökülmeyi dikkatlice nötralize edin. Kaynama veya sıçramayı önlemek için yavaş çalışın. Reaksiyon durana kadar nötralize edici madde eklemeye devam edin. Toplamadan önce soğumaya bırakın. Veya ticari olarak temin edilebilen kostik (alkali veya bazik) dökülme temizleme kiti kullanın. Kit talimatlarını aynen izleyin. Dökülmenin kenarlarından içeri doğru çalışarak, bentonit, vermikülit veya ticari olarak temin edilebilen inorganik emici malzeme ile örtün. Kuruyana kadar yeterli miktarda emici malzeme karıştırın. Unutmayın, emici malzeme eklemek fiziksel, sağlık veya çevresel tehlikeyi ortadan kaldırmaz. Dökülen malzemenin mümkün olduğunca çoğunu toplayın. Yetkili makamlarca taşıma için onaylanmış metal bir kaba koyun. Konteynerin içi polietilen plastikle kaplı olmalı veya polietilenden yapılmış bir plastik varil astarı içermelidir. Kalıntıları suyla temizleyin. Örtün, ancak 48 saat boyunca tamamen kapatmayın. Toplanan malzemeyi, geçerli yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası düzenlemelere uygun olarak mümkün olan en kısa sürede imha edin.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 21.08.2025 - Reviz No: 02

Ürün adı: Foaming Floor Mat + Carpet Cleaner G2628 [G262816]

Yeni Düzenleme Tarihi: 14.01.2026 - GBF No: 01

6.4. Diğer bölümlere yapılan atıflar

Veri mevcut değildir.

7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

7.1. Güvenli Elleçleme Önerileri

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Toz/duman/gaz/sis/buhar/spreyi solumaktan kaçının. Göze, cilde veya giysilere temas ettirmeyin. Bu ürünü kullanırken yemek yemek, içecek içmeyin veya sigara içmeyin. Kullandıktan sonra ellerinizi iyice yıkayın. Çevreye salınımından kaçının. Oksitleyici maddelerle (örneğin klor, kromik asit vb.) temasından kaçının. Patlama tehlikesi oluşturabilecek hidrojen gazı oluşumunu önlemek için reaktif metallerden (örneğin alüminyum, çinko vb.) uzak tutun.

7.2. Güvenli Depolama Koşulları

Güneş ışığından koruyun. Isıdan uzak bir yerde saklayın. Asitlerden uzak bir yerde saklayın. Oksitleyici maddelerden uzak bir yerde saklayın. Ürünün gıda veya ilaçlarla temas edebileceği alanlardan uzak bir yerde saklayın.

7.3. Belirli Son Kullanımlar

Veri mevcut değildir.

8. MARUZİYET KONTROLLERİ VE KİŞİSEL KORUNMA

8.1. Kontrol Parametreleri

Mesleki maruz kalma sınırları

Bu Güvenlik Bilgi Formu'nun 3. Bölümünde listelenen bileşenlerin hiçbirisi için mesleki maruz kalma sınır değerleri mevcut değildir.

8.2. Maruz Kalma Kontrolleri

8.2.1. Mühendislik Önlemleri

Hava yoluyla maruz kalınan maddeleri ilgili Maruz Kalma Limitlerinin altında tutmak ve/veya toz/duman/gaz/sis/buhar/spreyi kontrol etmek için genel seyreltme havalandırması ve/veya yerel egzoz havalandırması kullanın. Havalandırma yeterli değilse, solunum koruma ekipmanı kullanın.

8.2.2. Kişisel Koruyucu Donanımlar

Göz/yüz koruması

Maruz kalma değerlendirmesinin sonuçlarına göre teması önlemek için göz/yüz koruması seçin ve kullanın. Aşağıdaki göz/yüz korumaları önerilir: Yan siperlikli güvenlik gözlükleri, Dolaylı havalandırmalı gözlükler.

Cilt/el koruması

Maruz kalma değerlendirmesinin sonuçlarına göre cilt temasını önlemek için ilgili yerel standartlara uygun onaylı eldivenler ve/veya koruyucu giysiler seçin ve kullanın. Seçim, maruz kalma seviyeleri, maddenin veya karışımın konsantrasyonu, sıklık ve süre, aşırı sıcaklıklar gibi fiziksel zorluklar ve diğer kullanım koşulları gibi kullanım faktörlerine dayanmalıdır. Uygun uyumlu eldiven/koruyucu giysi seçimi için eldiven ve/veya koruyucu giysi üreticinize danışın. Not: El becerisini artırmak için polimer laminat eldivenlerin üzerine nitril eldivenler giyilebilir.

Aşağıdaki malzemelerden yapılmış eldivenler önerilir: Polimer laminat

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 21.08.2025 - Reviz No: 02

Ürün adı: Foaming Floor Mat + Carpet Cleaner G2628 [G262816]

Yeni Düzenleme Tarihi: 14.01.2026 - GBF No: 01

Solunum koruması

Solunum cihazı gerekip gerekmediğine karar vermek için bir maruz kalma değerlendirmesi gerekebilir. Solunum cihazı gerekiyorsa, solunum cihazlarını tam bir solunum koruma programının parçası olarak kullanın. Maruziyet değerlendirmesinin sonuçlarına dayanarak, solunum yoluyla maruziyeti azaltmak için aşağıdaki solunum maskesi türlerinden birini/birkaçını seçin: Organik buharlar ve partiküller için uygun yarım yüz maskeli veya tam yüz maskeli hava temizleyici solunum maskesi Belirli bir uygulama için uygunluk hakkında sorularınız varsa, solunum maskesi üreticinize danışın.

8.2.3. Çevresel Maruziyet Kontrolü

Veri mevcut değildir.

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Dış Görünüş	: Sıvı
Renk	: Şeffaf, Renksiz, Soluk Sarı
Koku	: Taze ve Temiz
Parlama Noktası	: > 200 °F [Test Method:Pensky-Martens Closed Cup] [Details:ASTM D93-90]
Tutuşma Noktası	: Veri mevcut değil.
Yanma Noktası	: Veri mevcut değil.
Kaynama Noktası	: Veri mevcut değil.
Patlama Limitleri	: Veri mevcut değil.
Donma Noktası	: Veri mevcut değil.
Buhar Basıncı	: Veri mevcut değil.
Çözünürlük	: Çözünür.
Su Dışında Çözünürlük	: Veri mevcut değil.
Yoğunluk	: 1.00 g/ml [Details:Approximately]
Özgül Ağırlık	: 1 - 1.075 [RefStd:WATER=1]
Bağıl Yoğunluk	: Veri mevcut değil.
pH	: 12 - 13.5
Viskozite	: 1 centipoise
Uçucu Organik Bileşenler	: 0.1 % weight [Test Method:calculated per CARB title 2]
VOC İçermeyen Su ve Muaf Çözücüler	: 313.1 g/l [Test Method:calculated per CARB title 2]

10. KARARLILIK VE REAKTİVİTE

10.1. Tepkime

Bu malzeme, belirli koşullar altında belirli maddelerle reaktif olabilir - bu bölümde kalan başlıklara bakın.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 21.08.2025 - Reviz No: 02

Ürün adı: Foaming Floor Mat + Carpet Cleaner G2628 [G262816]

Yeni Düzenleme Tarihi: 14.01.2026 - GBF No: 01

10.2. Kimyasal Kararlılık

Kararlıdır.

10.3. Zararlı Tepkime Olasılığı

Tehlikeli polimerizasyon gerçekleşmez.

10.4. Kaçınılması Gereken Durumlar

Belirlenmemiştir.

10.5. Kaçınılması Gereken Maddeler

Güçlü asitler, güçlü oksitleyici ajanlar.

10.6. Zararlı Bozulma Ürünleri

Madde

Koşul

Bilinmiyor.

Yanma sırasında tehlikeli bozunma ürünleri için Bölüm 5.2 'ye bakın.

11. TOKSİKOLOJİK BİLGİ

Aşağıdaki bilgiler, yetkili bir makam tarafından belirli bileşen sınıflandırmaları zorunlu kılınmışsa, Bölüm 2'deki malzeme sınıflandırmasıyla tutarlı olmayabilir. Ayrıca, bileşenlere ilişkin toksikolojik veriler, malzeme sınıflandırmasında ve/veya maruz kalma belirti ve semptomlarında yansıtılamayabilir, çünkü bir bileşen etiketleme eşığının altında bulunabilir, bir bileşen maruz kalma için mevcut olmayabilir veya veriler malzemenin bütünüyle ilgili olmayabilir.

11.1. Toksik Etkiler Hakkında Bilgi

Maruziyet Belirtileri ve Belirtileri

Komponentlerdeki ve/veya test verisine dayalı veri, bu malzemede belirtilen sağlık problemlerine neden olabilir:

Solunum Yolu Tahrişi: Belirtiler/semptomlar arasında öksürük, hapşırma, burun akıntısı, baş ağrısı, ses kısıklığı ve burun ve boğaz ağrısı yer alabilir.

Cilt Teması: Cilt Tahrişi: Belirtiler/semptomlar arasında lokalize kızarıklık, şişme, kaşıntı, kuruluk, çatlama, kabarcık oluşumu ve ağrı yer alabilir.

Göz Teması: Şiddetli Göz Tahrişi: Belirtiler/semptomlar arasında belirgin kızarıklık, şişme, ağrı, sulanma, korneanın bulanık görünümü ve görme bozukluğu yer alabilir.

Yutma: Gastrointestinal Tahriş: Belirtiler/semptomlar arasında karın ağrısı, mide rahatsızlığı, bulantı, kusma ve ishal yer alabilir.

Toksikolojik Veriler

Bir bileşen 3. bölümde açıklanmış ancak aşağıdaki tabloda yer almıyorsa, o uç nokta için ya veri mevcut değildir ya da veriler sınıflandırma için yeterli değildir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 21.08.2025 - Reviz No: 02

Ürün adı: Foaming Floor Mat + Carpet Cleaner G2628 [G262816]

Yeni Düzenleme Tarihi: 14.01.2026 - GBF No: 01

Akut toksisite

Name	Route	Species	Value
Overall product	Dermal		No data available; calculated ATE >5,000 mg/kg
Overall product	Ingestion		No data available; calculated ATE >5,000 mg/kg
SODIUM METASILICATE	Dermal	Rabbit	LD50 > 4,640 mg/kg
SODIUM METASILICATE	Ingestion	Rat	LD50 500 mg/kg
ETHOXYLATED C9-11 ALCOHOLS	Dermal	similar compounds	LD50 > 2,000 mg/kg
ETHOXYLATED C9-11 ALCOHOLS	Inhalation-Dust/Mist (4 hours)	similar compounds	LC50 > 1.6 mg/l
ETHOXYLATED C9-11 ALCOHOLS	Ingestion	similar compounds	LD50 3,488 mg/kg

ATE = acute toxicity estimate

Cilt aşınma/tahriş

Name	Species	Value
ETHOXYLATED C9-11 ALCOHOLS	similar compounds	Minimal irritation
SODIUM METASILICATE	Rabbit	Corrosive

Ciddi göz hasarı/tahrişi

Name	Species	Value
ETHOXYLATED C9-11 ALCOHOLS	Professional judgement	Moderate irritant
SODIUM METASILICATE	In vitro data	Corrosive

Cilt hassasiyeti

Name	Species	Value
ETHOXYLATED C9-11 ALCOHOLS	Guinea pig	Not classified
SODIUM METASILICATE	Mouse	Not classified

Solunum Hassasiyeti

Bileşen / bileşenler için ya hiç veri mevcut değildir ya da veriler sınıflandırma için yeterli değildir.

Eşey Hücre Mutajenitesi

Name	Route	Value
ETHOXYLATED C9-11 ALCOHOLS	In Vitro	Not mutagenic
SODIUM METASILICATE	In Vitro	Not mutagenic
SODIUM METASILICATE	In vivo	Not mutagenic

Kanserojen

Söz konusu bileşen/bileşenler için ya şu anda hiçbir veri mevcut değil ya da veriler sınıflandırma için yeterli değil.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 21.08.2025 - Reviz No: 02

Ürün adı: Foaming Floor Mat + Carpet Cleaner G2628 [G262816]

Yeni Düzenleme Tarihi: 14.01.2026 - GBF No: 01

Üreme toksisitesi

Üreme ve / veya Gelişimsel Etkiler

Name	Route	Value	Species	Test Result	Exposure Duration
ETHOXYLATED C9-11 ALCOHOLS	Dermal	Not classified for female reproduction	Rat	NOAEL 250 mg/kg/day	2 generation
ETHOXYLATED C9-11 ALCOHOLS	Dermal	Not classified for development	Rat	NOAEL 250 mg/kg/day	2 generation
ETHOXYLATED C9-11 ALCOHOLS	Dermal	Not classified for male reproduction	Rat	NOAEL 100 mg/kg/day	2 generation
SODIUM METASILICATE	Ingestion	Not classified for development	Mouse	NOAEL 200 mg/kg/day	during gestation

Hedef organlar

Belirli Hedef Organ Toksisitesi - tek maruz kalma

Name	Route	Target Organ(s)	Value	Species	Test Result	Exposure Duration
ETHOXYLATED C9-11 ALCOHOLS	Inhalation	respiratory irritation	Some positive data exist, but the data are not sufficient for classification	similar health hazards	NOAEL Not available	
SODIUM METASILICATE	Inhalation	respiratory irritation	May cause respiratory irritation	official classification	NOAEL Not available	

Belirli Hedef Organ Toksisitesi - tekrarlı maruz kalma

Name	Route	Target Organ(s)	Value	Species	Test Result	Exposure Duration
ETHOXYLATED C9-11 ALCOHOLS	Dermal	kidney and/or bladder heart hematopoietic system liver nervous system respiratory system	Not classified	Rat	NOAEL 125 mg/kg/day	13 weeks
SODIUM METASILICATE	Ingestion	kidney and/or bladder	Some positive data exist, but the data are not sufficient for classification	Dog	LOAEL 2,400 mg/kg/day	4 weeks
SODIUM METASILICATE	Ingestion	endocrine system blood	Not classified	Rat	NOAEL 804 mg/kg/day	3 months
SODIUM METASILICATE	Ingestion	heart liver	Not classified	Rat	NOAEL 1,259 mg/kg/day	8 weeks

Aspirasyon Tehlikesi

Söz konusu bileşen/bileşenler için ya şu anda hiçbir veri mevcut değil ya da veriler sınıflandırma için yeterli değil.

Bu materyal ve / veya bileşenleri hakkında ek toksikolojik bilgi için lütfen MSDS'nin ilk sayfasında listelenen adrese telefon numarasına başvurun.

12. EKOLOJİK BİLGİ

12.1. Ekotoksosite

Ekotoksikolojik Bilgiler

Bu madde ve/veya bileşenleri hakkında ek ekotoksikolojik bilgiler için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'nun ilk sayfasında belirtilen adres veya telefon numarasıyla iletişime geçin.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 21.08.2025 - Reviz No: 02

Ürün adı: Foaming Floor Mat + Carpet Cleaner G2628 [G262816]

Yeni Düzenleme Tarihi: 14.01.2026 - GBF No: 01

Kimyasal Akıbet Bilgileri

Bu madde ve/veya bileşenleri hakkında ek kimyasal akıbet bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'nun ilk sayfasında belirtilen adres veya telefon numarasıyla iletişime geçin.

12.2. Kalıcılık ve Bozunabilirlik

Veri mevcut değildir.

12.3. Biyobirikim Potansiyeli

Veri mevcut değildir.

12.4. Toprakta Hareketlilik

Veri mevcut değildir.

12.5. PBT ve vPvB Değerlendirmesinin Sonuçları

Veri mevcut değildir.

12.6. Diğer Olumsuz Etkiler

Veri mevcut değildir.

13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ

13.1. Atık İşleme Yöntemleri

İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası düzenlemelere uygun olarak imha edin. Atık ürünü izin verilen bir endüstriyel atık tesisinde bertaraf edin. Tehlikeli kimyasalların (uygulanabilir düzenlemelere göre Tehlikeli olarak sınıflandırılan kimyasal maddeler/karışımlar/hazırlıklar) taşınması ve işlenmesinde kullanılan boş bidonlar/variller/konteynerler, ilgili atık düzenlemelerinde aksi belirtilmedikçe, tehlikeli atık olarak kabul edilecek, depolanacak, işlenecek ve bertaraf edilecektir. Mevcut işleme ve bertaraf tesislerini belirlemek için ilgili düzenleyici makamlarla görüşün.

14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ

14.1. UN Numarası: Taşımacılık için sınırlandırılmamıştır.

14.2. Uygun UN Taşımacılık Adı: Veri mevcut değildir.

14.3. Taşımacılık Zararlılık Sınıfları: Veri mevcut değildir.

14.4. Ambalajlama Grubu: Veri mevcut değildir.

14.5. Çevresel Zararlar

Veri mevcut değildir.

14.6. Kullanıcı için Özel Önlemler

Veri mevcut değildir.

14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre toplu taşımacılık

Veri mevcut değildir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 21.08.2025 - Reviz No: 02

Ürün adı: Foaming Floor Mat + Carpet Cleaner G2628 [G262816]

Yeni Düzenleme Tarihi: 14.01.2026 - GBF No: 01

15. MEVZUAT BİLGİSİ

15.1 Madde ve Karışım için özel güvenlik,sağlık ve Çevre Mevzuatı:

- Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 Sayılı Resmi Gazete)
- Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı Resmi Gazete)
- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. (T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 12 Ağustos 2013 tarihli, 28733 sayılı Resmi Gazete)
- Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)
- Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla taşınması hakkında yönetmelik (T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 18 Haziran 2022 tarihli, 31870 sayılı Resmi Gazete)
- Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik.(T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2 Temmuz 2013 tarihli, 28695 sayılı Resmi Gazete)
- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 20 Haziran 2012 tarihli, 6331 sayılı Resmi Gazete)
- Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 26 Aralık 2008 tarihli, 27092 Sayılı Resmi Gazete)

ULUSLARARASI YÖNETMELİKLER:

- REACH Tüzüğü (Regulation (EU) 2016/1688 concerning REACH)
- Karışımlar için sınıflandırma ve kullanılan yönetmelik (EC) 1207/2008)

15.2. Kimyasal Güvenlik Değerlendirilmesi

Veri mevcut değildir.

16. DİĞER BİLGİLER

Güncelleme: Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.

Zararlılıklar:

- H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
- H315 Cilt tahrişine yol açar.
- H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

Bilgi Kaynaklar:

Bu GBF ürün sahibi firmadan alınan bilgiler dahilinde düzenlenmiştir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 21.08.2025 - Reviz No: 02

Ürün adı: Foaming Floor Mat + Carpet Cleaner G2628 [G262816]

Yeni Düzenleme Tarihi: 14.01.2026 - GBF No: 01

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı

Adı soyadı: SAİME ÖZGE AYDIN

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Sertifika No: TÜV/11.214.07

Mail: ozge2547@gmail.com

Tel: 0312 244 0312

Belge Geçerlilik Tarihi: 09.10.2028

GBF No: 0831

Tanımı yapılan madde veya müstahzarı, sadece özel amacı için kullanınız. Bu güvenlik bilgi formu firma Meguiars, Inc.'dan alınan bilgiler doğrultusunda hazırlanmış olup, yayınlandığı tarih itibariyle sahip olunan en geçerli bilgilerdir. Verilen bilgiler; sadece güvenli taşıma, kullanma, depolama, imha için yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu doküman ve verilen malumat, madde veya müstahzarın herhangi bir özelliği için garanti oluşturmaz ve kalite spesifikasyonu sayılmaz. Hukuki bağlayıcılığı yoktur ve kontrat ilişkisi doğurmaz. Bu formdaki bilgiler, bu metinde belirtilen özel malzeme(ler) ile ilgilidir ve aksi metinde belirtilmediği sürece, başka malzemelerle birlikte veya herhangi bir işlemde kullanılan malzemeler ve değişime ya da işleme tabi tutulmuş malzemeler için geçerli değildir.