

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 15.09.2025 - Reviz No: 02

Ürün adı: Hybrid Ceramic Wash and Wax G264848-EU

Yeni Düzenleme Tarihi: 14.01.2026 - GBF No: 01

1. MADDENİN / KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN / DAĞITICISININ KİMLİĞİ

1.1. Maddenin/Karışımını Tanımı:

Ürün Adı: Hybrid Ceramic Wash and Wax G264848-EU

Ürün Tanımlama Numaraları: LB-1100-3771-9

1.2. Maddenin Kullanımı/Karışımın Kullanımı Varsa Tavsiye Edilmeyen Kullanımları:

Tanımlanmış kullanımlar: Sadece deneysel kullanım içindir.

1.3. Şirket Tanıtımı

Firma Adı : HORİ-ZON GIDA TURİZM DIŞ TİC. SAN. A.Ş.

Firma Adresi : Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı Kale Sk. Almina Plaza No:25/2 ÜMRANİYE-İSTANBUL-TÜRKİYE

Telefon : 0 216 523 9460

Faks : 0 216 523 94 64

E-posta : info@horizon-as.com.tr

Web : www.horizon-as.com.tr

1.4. Acil Durum Telefon Numarası: 114 (UZEM)

2. ZARARLILIK TANIMLAMASI

2.1. Madde veya Karışımın Sınıflandırılması

Fiziksel Zararlılık: Sınıflandırma yoktur.

Sağlık için Zararlılık:

H318 Ciddi göz hasarı kategori 1, Ciddi göz hasarına yol açar.

Çevre için Zararlılık: Sınıflandırma yoktur.

2.2. Etiket Unsurları:

Uyarı Kelimesi: Tehlike

Piktogramlar:



Zararlılık İfadeleri:

H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

Önlem İfadeleri:

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 15.09.2025 - Reviz No: 02

Ürün adı: Hybrid Ceramic Wash and Wax G264848-EU

Yeni Düzenleme Tarihi: 14.01.2026 - GBF No: 01

P305 + P351 + P338 Göz ile teması halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P337 + P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

2.3. Diğer Tehlikeler

Veri mevcut değildir.

3. BİLEŞİM / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

3.1. Maddeler

Uygulaması yok.

3.2. Karışımlar

Kimyasal Adı	Cas No.	EC No.	(Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik) Tehlike İşareti; Tehlike Sınıflandırması	Konsantrasyon Aralığı (%)
Su	7732-18-5	231-791-2	Sınıflandırılmamıştır.	80 - 100
Alcohols, C9-11, ethoxylated	68439-46-3	614-482-0	Göz Tah. 2 H319	≤ 7
Alcohols, C11-14-iso-, C13-rich, ethoxylated	78330-21-9	934-084-3	Akut Toks. 4 H302 Göz Has. 1 H318	1 - 5
Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-ethylhexyl) ether	64366-70-7	933-365-8	Göz Has. 1 H318	1 - 5
Substance Siloxanes and Silicones, di-Me, [[[3-[(2-aminoethyl)amino]-2-methylpropyl]methoxy methylsilyl]oxy]- and (C13-15-alkyloxy)-terminated	188627-10-3	606-148-8	Cilt Tah. 2 H315 Göz Tah. 2 H319 Sucul Kronik 3 H412	1 - 5

Bu bileşimin spesifik kimyasal kimliği ve/veya kesin yüzdesi (konsantrasyonu) ticari sır olarak saklanmıştır.

4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Solunum Yoluyla Maruz Kalma: Kişiyi temiz havaya çıkarın. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız tıbbi yardım alın.

Cilt Teması: Derhal sabun ve suyla yıkayın. Belirtiler/semptomlar gelişirse tıbbi yardım alın.

Göz Teması: Hemen bol su ile en az 15 dakika yıkayın. Mümkünse kontakt lensleri çıkarın. Yıkamaya devam edin. Derhal tıbbi yardım alın.

Yutulması Halinde: Ağzınızı çalkalayın. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız tıbbi yardım alın.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 15.09.2025 - Reviz No: 02

Ürün adı: Hybrid Ceramic Wash and Wax G264848-EU

Yeni Düzenleme Tarihi: 14.01.2026 - GBF No: 01

4.2. En önemli semptom ve etkileri, hem akut hem de gecikmeli

Gözlerde ciddi hasar (kornea bulanıklığı, şiddetli ağrı, göz yaşarması, ülserasyonlar ve görmede önemli bozulma veya kayıp).

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Uygulanamaz.

5. YANGIN MÜCADELE ÖNLEMLERİ

5.1. Yangın Söndürücüler

Uygun Olan Yangın Söndürücüler: Çevredeki yangına uygun bir yangın söndürme maddesi kullanın.

Uygun Olmayan Yangın Söndürücüler: Veri mevcut değildir.

5.2. Maddeden Kaynaklanan Özel Tehlikeler

Bu üründe doğal olarak bulunan hiçbir tehlike yoktur.

Tehlikeli Bozunma veya Yan Ürünler

Madde	Durumu
Karbonmonoksit	Yanma Sırasında
Karbondioksit	Yanma Sırasında

5.3. İtfaiyeciler için Uygun Ekipman

İtfaiyeciler için özel koruyucu önlemler öngörülmemektedir.

6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI TEDBİRLER

6.1. Kişisel Önlemler

Bölgeyi tahliye edin. Bölgeyi temiz hava ile havalandırın. Büyük dökülmelerde veya kapalı alanlardaki dökülmelerde, iyi endüstriyel hijyen uygulamalarına uygun olarak buharları dağıtmak veya dışarı atmak için mekanik havalandırma sağlayın. Maruziyet değerlendirmesinin sonuçlarına göre kişisel koruyucu ekipman kullanın. Kişisel koruyucu ekipman önerileri için Bölüm 8'e bakın. Kazara meydana gelen bir salınım sonucu beklenen maruziyet, Bölüm 8'de listelenen kişisel koruyucu ekipmanın koruyucu kapasitesini aşarsa veya bilinmiyorsa, uygun bir koruma seviyesi sunan kişisel koruyucu ekipman seçin. Bunu yaparken malzemenin fiziksel ve kimyasal tehlikelerini göz önünde bulundurun. Acil durum müdahalesi için kişisel koruyucu ekipman örnekleri arasında yanıcı madde salınımı için bunker giysi giymek; dökülen malzeme aşındırıcı, hassasiyet yaratıcı, önemli bir dermal tahriş edici ise veya deri yoluyla emilebilir ise kimyasal koruyucu giysi giymek; veya solunum tehlikesi olan kimyasallar için pozitif basınçlı hava beslemeli solunum cihazı takmak yer alabilir. Fiziksel ve sağlık tehlikeleriyle ilgili bilgiler için SDS'nin 2 ve 11. bölümlerine bakın.

6.2. Çevresel Önlemler

Çevreye salınımı önleyin. Daha büyük dökülmelerde, drenajları kapatın ve kanalizasyon sistemlerine veya su kaynaklarına girişini önlemek için setler inşa edin.

6.3. Temizleme Yöntemleri

Dökülmeyi sınırlayın. Dökülmenin kenarlarından içeri doğru çalışarak, bentonit, vermikülit veya ticari olarak temin edilebilen inorganik emici malzeme ile örtün. Kuruyana kadar yeterli miktarda emici malzeme karıştırın. Unutmayın, emici malzeme eklemek fiziksel, sağlık veya çevresel tehlikeyi ortadan kaldırmaz. Dökülen malzemenin mümkün olduğunca çoğunu toplayın.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 15.09.2025 - Reviz No: 02

Ürün adı: Hybrid Ceramic Wash and Wax G264848-EU

Yeni Düzenleme Tarihi: 14.01.2026 - GBF No: 01

Uygun yetkililer tarafından taşıma için onaylanmış kapalı bir kaba koyun. Kalıntıları suyla temizleyin. Kapağı kapatın. Toplanan malzemeyi, geçerli yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası düzenlemelere uygun olarak mümkün olan en kısa sürede imha edin.

6.4. Diğer bölümlere yapılan atıflar

Veri mevcut değildir.

7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

7.1. Güvenli Elleçleme Önerileri

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Toz/duman/gaz/sis/buhar/spreyi solumaktan kaçının. Göze, cilde veya giysilere temas ettirmeyin. Bu ürünü kullanırken yemek yemeyin, içecek içmeyin veya sigara içmeyin. Kullandıktan sonra ellerinizi iyice yıkayın. Çevreye salınımından kaçının. Oksitleyici maddelerle (örneğin klor, kromik asit vb.) temasından kaçının.

7.2. Güvenli Depolama Koşulları

Oksitleyici maddelerden uzakta saklayın.

7.3. Belirli Son Kullanımlar

Veri mevcut değildir.

8. MARUZİYET KONTROLLERİ VE KİŞİSEL KORUNMA

8.1. Kontrol Parametreleri

Mesleki maruz kalma sınırları

Bu Güvenlik Bilgi Formu'nun 3. Bölümünde listelenen bileşenlerin hiçbirisi için mesleki maruz kalma sınır değerleri mevcut değildir.

8.2. Maruz Kalma Kontrolleri

8.2.1. Mühendislik Önlemleri

Hava yoluyla maruz kalınan maddeleri ilgili Maruz Kalma Limitlerinin altında tutmak ve/veya toz/duman/gaz/sis/buhar/spreyi kontrol etmek için genel seyreltme havalandırması ve/veya yerel egzoz havalandırması kullanın. Havalandırma yeterli değilse, solunum koruma ekipmanı kullanın.

8.2.2. Kişisel Koruyucu Donanımlar

Göz/yüz koruması

Maruz kalma değerlendirmesinin sonuçlarına göre teması önlemek için göz/yüz koruması seçin ve kullanın. Aşağıdaki göz/yüz korumaları önerilir: Yan siperlikli güvenlik gözlükleri, Dolaylı havalandırmalı gözlükler.

Cilt/el koruması

Kimyasal koruyucu eldivenlere gerek yoktur.

Solunum koruması

Gerek yoktur.

8.2.3. Çevresel Maruziyet Kontrolü

Veri mevcut değildir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 15.09.2025 - Reviz No: 02

Ürün adı: Hybrid Ceramic Wash and Wax G264848-EU

Yeni Düzenleme Tarihi: 14.01.2026 - GBF No: 01

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Dış Görünüş	: Sıvı
Renk	: Renksiz
Koku	: Citrus
Parlama Noktası	: Veri mevcut değil.
Tutuşma Noktası	: Veri mevcut değil.
Yanma Noktası	: Veri mevcut değil.
Kaynama Noktası	: 100 °C
Patlama Limitleri	: Veri mevcut değil.
Donma Noktası	: Veri mevcut değil.
Buhar Basıncı	: Veri mevcut değil.
Çözünürlük	: Çözünür.
Su Dışında Çözünürlük	: Veri mevcut değil.
Yoğunluk	: 0.997 g/ml
Özgül Ağırlık	: 0.997
Bağıl Yoğunluk	: Veri mevcut değil.
pH	: 5.5
Viskozite	: Veri mevcut değil.
Uçucu Organik Bileşenler	: Veri mevcut değil.
VOC İçermeyen Su ve Muaf Çözücüler	: Veri mevcut değil.

10. KARARLILIK VE REAKTİVİTE

10.1. Tepkime

Bu malzeme, belirli koşullar altında belirli maddelerle reaktif olabilir - bu bölümde kalan başlıklara bakın.

10.2. Kimyasal Kararlılık

Kararlıdır.

10.3. Zararlı Tepkime Olasılığı

Tehlikeli polimerizasyon gerçekleşmez.

10.4. Kaçınılması Gereken Durumlar

Belirlenmemiştir.

10.5. Kaçınılması Gereken Maddeler

Güçlü oksitleyici ajanlar.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 15.09.2025 - Reviz No: 02

Ürün adı: Hybrid Ceramic Wash and Wax G264848-EU

Yeni Düzenleme Tarihi: 14.01.2026 - GBF No: 01

10.6. Zararlı Bozulma Ürünleri

Madde

Koşul

Bilinmiyor.

Yanma sırasında tehlikeli bozunma ürünleri için Bölüm 5.2 'ye bakın.

11. TOKSİKOLOJİK BİLGİ

Aşağıdaki bilgiler, yetkili bir makam tarafından belirli bileşen sınıflandırmaları zorunlu kılınmışsa, Bölüm 2'deki malzeme sınıflandırmasıyla tutarlı olmayabilir. Ayrıca, bileşenlere ilişkin toksikolojik veriler, malzeme sınıflandırmasında ve/veya maruz kalma belirti ve semptomlarında yansıtılamayabilir, çünkü bir bileşen etiketleme eşığının altında bulunabilir, bir bileşen maruz kalma için mevcut olmayabilir veya veriler malzemenin bütünüyle ilgili olmayabilir.

11.1. Toksik Etkiler Hakkında Bilgi

Maruziyet Belirtileri ve Belirtileri

Komponentlerdeki ve/ veya test verisine dayalı veri, bu malzemede belirtilen sağlık problemlerine neden olabilir:

Solunum Yolu Tahrişi: Belirtiler/semptomlar arasında öksürük, hapsirme, burun akıntısı, baş ağrısı, ses kısıklığı ve burun ve boğaz ağrısı yer alabilir.

Cilt Teması: Hafif Cilt Tahrişi: Belirtiler/semptomlar arasında lokalize kızarıklık, şişme, kaşıntı ve kuruluk yer alabilir.

Göz Teması: Aşındırıcı (Göz Yanıkları): Belirtiler/semptomlar arasında korneanın bulanık görünümü, kimyasal yanıklar, şiddetli ağrı, göz yaşarması, ülserasyonlar, önemli ölçüde bozulmuş görme veya tamamen görme kaybı yer alabilir.

Yutulması: Gastrointestinal Tahriş: Belirtiler/semptomlar arasında karın ağrısı, mide rahatsızlığı, bulantı, kusma ve ishal yer alabilir.

Toksikolojik Veriler

Bir bileşen 3. bölümde açıklanmış ancak aşağıdaki tabloda yer almıyorsa, o uç nokta için ya veri mevcut değildir ya da veriler sınıflandırma için yeterli değildir.

Akut toksisite

Name	Route	Species	Value
Overall product	Dermal		No data available; calculated ATE >5,000 mg/kg
Overall product	Ingestion		No data available; calculated ATE >5,000 mg/kg
ETHOXYLATED C9-11 ALCOHOLS	Dermal	Rabbit	LD50 > 2,000 mg/kg
ETHOXYLATED C9-11 ALCOHOLS	Ingestion	Rat	LD50 1,000 mg/kg
Alcohols, C11-14-iso, C13-rich, ethoxylated	Dermal	Rat	LD50 > 2,000 mg/kg
Alcohols, C11-14-iso, C13-rich, ethoxylated	Ingestion	Rat	LD50 500-2000 mg/kg
Silicone Polymer	Dermal	similar compounds	LD50 > 2,000 mg/kg
Silicone Polymer	Ingestion	similar compounds	LD50 > 5,000 mg/kg
Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono(2-ethylhexyl) ether	Dermal	similar compounds	LD50 > 2,000 mg/kg
Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono(2-ethylhexyl) ether	Ingestion	similar compounds	LD50 > 2,000 mg/kg

ATE = acute toxicity estimate

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 15.09.2025 - Reviz No: 02

Ürün adı: Hybrid Ceramic Wash and Wax G264848-EU

Yeni Düzenleme Tarihi: 14.01.2026 - GBF No: 01

Cilt aşınma/tahriş

Name	Species	Value
ETHOXYLATED C9-11 ALCOHOLS	Rabbit	Mild irritant
Alcohols, C11-14-iso, C13-rich, ethoxylated	Rabbit	Mild irritant
Silicone Polymer	similar compounds	Irritant
Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono(2-ethylhexyl) ether	Professional judgement	Minimal irritation

Ciddi göz hasarı/tahrişi

Name	Species	Value
ETHOXYLATED C9-11 ALCOHOLS	Rabbit	Corrosive
Alcohols, C11-14-iso, C13-rich, ethoxylated	Rabbit	Corrosive
Silicone Polymer	similar compounds	Severe irritant
Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono(2-ethylhexyl) ether	Professional judgement	Severe irritant

Cilt hassasiyeti

Name	Species	Value
ETHOXYLATED C9-11 ALCOHOLS	Guinea pig	Not classified
Alcohols, C11-14-iso, C13-rich, ethoxylated	Human	Not classified
Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono(2-ethylhexyl) ether	similar compounds	Not classified
	ds	

Solunum Hassasiyeti

Bileşen / bileşenler için ya hiç veri mevcut değildir ya da veriler sınıflandırma için yeterli değildir.

Eşey Hücre Mutajenitesi

Name	Route	Value
ETHOXYLATED C9-11 ALCOHOLS	In Vitro	Not mutagenic
Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono(2-ethylhexyl) ether	In Vitro	Not mutagenic

Kanserojen

Söz konusu bileşen/bileşenler için ya şu anda hiçbir veri mevcut değil ya da veriler sınıflandırma için yeterli değil.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 15.09.2025 - Reviz No: 02

Ürün adı: Hybrid Ceramic Wash and Wax G264848-EU

Yeni Düzenleme Tarihi: 14.01.2026 - GBF No: 01

Üreme toksisitesi

Üreme ve / veya Gelişimsel Etkiler

Name	Route	Value	Species	Test Result	Exposure Duration
ETHOXYLATED C9-11 ALCOHOLS	Dermal	Not classified for female reproduction	Rat	NOAEL 250 mg/kg/day	2 generation
ETHOXYLATED C9-11 ALCOHOLS	Dermal	Not classified for development	Rat	NOAEL 250 mg/kg/day	2 generation
ETHOXYLATED C9-11 ALCOHOLS	Dermal	Not classified for male reproduction	Rat	NOAEL 100 mg/kg/day	2 generation

Hedef organlar

Belirli Hedef Organ Toksisitesi - tek maruz kalma

Name	Route	Target Organ(s)	Value	Species	Test Result	Exposure Duration
ETHOXYLATED C9-11 ALCOHOLS	Inhalation	respiratory irritation	Some positive data exist, but the data are not sufficient for classification	similar health hazards	NOAEL Not available	
Alcohols, C11-14-iso, C13-rich, ethoxylated	Inhalation	respiratory irritation	Some positive data exist, but the data are not sufficient for classification	similar health hazards	NOAEL Not available	
Silicone Polymer	Inhalation	respiratory irritation	Some positive data exist, but the data are not sufficient for classification	similar health hazards	NOAEL Not available	
Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono(2-ethylhexyl) ether	Inhalation	respiratory irritation	Some positive data exist, but the data are not sufficient for classification	similar health hazards	NOAEL Not available	

Belirli Hedef Organ Toksisitesi - tekrarlı maruz kalma

Name	Route	Target Organ(s)	Value	Species	Test Result	Exposure Duration
ETHOXYLATED C9-11 ALCOHOLS	Dermal	kidney and/or bladder	Not classified	Rat	NOAEL 125 mg/kg/day	13 weeks
ETHOXYLATED C9-11 ALCOHOLS	Dermal	heart	Not classified	Rat	NOAEL 125 mg/kg/day	13 weeks
ETHOXYLATED C9-11 ALCOHOLS	Dermal	hematopoietic system	Not classified	Rat	NOAEL 125 mg/kg/day	13 weeks
ETHOXYLATED C9-11 ALCOHOLS	Dermal	liver	Not classified	Rat	NOAEL 125 mg/kg/day	13 weeks
ETHOXYLATED C9-11 ALCOHOLS	Dermal	nervous system	Not classified	Rat	NOAEL 125 mg/kg/day	13 weeks
ETHOXYLATED C9-11 ALCOHOLS	Dermal	respiratory system	Not classified	Rat	NOAEL 125 mg/kg/day	13 weeks

Aspirasyon Tehlikesi

Söz konusu bileşen/bileşenler için ya şu anda hiçbir veri mevcut değil ya da veriler sınıflandırma için yeterli değil.

Bu materyal ve / veya bileşenleri hakkında ek toksikolojik bilgi için lütfen MSDS'nin ilk sayfasında listelenen adrese veya telefon numarasına başvurun.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 15.09.2025 - Reviz No: 02

Ürün adı: Hybrid Ceramic Wash and Wax G264848-EU

Yeni Düzenleme Tarihi: 14.01.2026 - GBF No: 01

12. EKOLOJİK BİLGİ

12.1. Ekotoksisite

Ekotoksikolojik Bilgiler

Bu madde ve/veya bileşenleri hakkında ek ekotoksikolojik bilgiler için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'nun ilk sayfasında belirtilen adres veya telefon numarasıyla iletişime geçin.

Kimyasal Akıbet Bilgileri

Bu madde ve/veya bileşenleri hakkında ek kimyasal akıbet bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'nun ilk sayfasında belirtilen adres veya telefon numarasıyla iletişime geçin.

12.2. Kalıcılık ve Bozunabilirlik

Veri mevcut değildir.

12.3. Biyobirikim Potansiyeli

Veri mevcut değildir.

12.4. Toprakta Hareketlilik

Veri mevcut değildir.

12.5. PBT ve vPvB Değerlendirmesinin Sonuçları

Veri mevcut değildir.

12.6. Diğer Olumsuz Etkiler

Veri mevcut değildir.

13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ

13.1. Atık İşleme Yöntemleri

İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası düzenlemelere uygun olarak imha edin. Atık ürünü izin verilen bir endüstriyel atık tesisinde bertaraf edin. Tehlikeli kimyasalların (uygulanabilir düzenlemelere göre Tehlikeli olarak sınıflandırılan kimyasal maddeler/karışımlar/hazırlıklar) taşınması ve işlenmesinde kullanılan boş bidonlar/variller/konteynerler, ilgili atık düzenlemelerinde aksi belirtilmedikçe, tehlikeli atık olarak kabul edilecek, depolanacak, işlenecek ve bertaraf edilecektir. Mevcut işleme ve bertaraf tesislerini belirlemek için ilgili düzenleyici makamlarla görüşün.

14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ

14.1. UN Numarası: Taşımacılık için sınırlandırılmamıştır.

14.2. Uygun UN Taşımacılık Adı: Veri mevcut değildir.

14.3. Taşımacılık Zararlılık Sınıfları: Veri mevcut değildir.

14.4. Ambalajlama Grubu: Veri mevcut değildir.

14.5. Çevresel Zararlar

Veri mevcut değildir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 15.09.2025 - Reviz No: 02

Ürün adı: Hybrid Ceramic Wash and Wax G264848-EU

Yeni Düzenleme Tarihi: 14.01.2026 - GBF No: 01

14.6. Kullanıcı için Özel Önlemler

Veri mevcut değildir.

14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre toplu taşımacılık

Veri mevcut değildir.

15. MEVZUAT BİLGİSİ

15.1 Madde ve Karışım için özel güvenlik,sağlık ve Çevre Mevzuatı:

- Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 Sayılı Resmi Gazete)
- Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı Resmi Gazete)
- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. (T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 12 Ağustos 2013 tarihli, 28733 sayılı Resmi Gazete)
- Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)
- Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla taşınması hakkında yönetmelik (T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 18 Haziran 2022 tarihli, 31870 sayılı Resmi Gazete)
- Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik.(T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2 Temmuz 2013 tarihli, 28695 sayılı Resmi Gazete)
- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 20 Haziran 2012 tarihli, 6331 sayılı Resmi Gazete)
- Tehlikeli Maddelerin ve Müztaahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 26 Aralık 2008 tarihli, 27092 Sayılı Resmi Gazete)

ULUSLARARASI YÖNETMELİKLER:

- REACH Tüzüğü (Regulation (EU) 2016/1688 concerning REACH)
- Karışımlar için sınıflandırma ve kullanılan yönetmelik (EC) 1207/2008)

15.2. Kimyasal Güvenlik Değerlendirilmesi

Veri mevcut değildir.

16. DİĞER BİLGİLER

Güncelleme: Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.

Zararlılıklar:

H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H315 Cilt tahrişine yol açar.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 15.09.2025 - Reviz No: 02

Ürün adı: Hybrid Ceramic Wash and Wax G264848-EU

Yeni Düzenleme Tarihi: 14.01.2026 - GBF No: 01

H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Bilgi Kaynakları:

Bu GBF ürün sahibi firmadan alınan bilgiler dahilinde düzenlenmiştir.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı

Adı soyadı: SAİME ÖZGE AYDIN

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Sertifika No: TÜV/11.214.07

Mail: ozge2547@gmail.com

Tel: 0312 244 0312

Belge Geçerlilik Tarihi: 09.10.2028

GBF No: 0832

Tanımı yapılan madde veya müstahzarı, sadece özel amacı için kullanınız. Bu güvenlik bilgi formu firma Meguiars, Inc.'dan alınan bilgiler doğrultusunda hazırlanmış olup, yayınlandığı tarih itibarıyla sahip olunan en geçerli bilgilerdir. Verilen bilgiler; sadece güvenli taşıma, kullanma, depolama, imha için yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu doküman ve verilen malumat, madde veya müstahzarın herhangi bir özelliği için garanti oluşturmaz ve kalite spesifikasyonu sayılmaz. Hukuki bağlayıcılığı yoktur ve kontrat ilişkisi doğurmaz. Bu formdaki bilgiler, bu metinde belirtilen özel malzeme(ler) ile ilgilidir ve aksi metinde belirtilmediği sürece, başka malzemelerle birlikte veya herhangi bir işlemde kullanılan malzemeler ve değişime ya da işleme tabi tutulmuş malzemeler için geçerli değildir.