

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 15.05.2012 - Reviz No: 02

Ürün adı: M101, Foam Cut Compound (21 -89A)

Yeni Düzenleme Tarihi: 08.01.2026 - GBF No: 01

1. MADDENİN / KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN / DAĞITICISININ KİMLİĞİ

1.1. Maddenin/Karışımını Tanımı:

Ürün Adı: M101, Foam Cut Compound (21 -89A)

1.2. Maddenin Kullanımı/Karışımın Kullanımı Varsa Tavsiye Edilmeyen Kullanımları:

Tanımlanmış kullanımlar: Otomotiv

1.3. Şirket Tanıtımı

Firma Adı : HORIZON GIDA TURİZM DIŞ TİC. SAN. A.Ş.

Firma Adresi : Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı Kale Sk. Almina Plaza No:25/2 ÜMRANİYE-İSTANBUL-TÜRKİYE

Telefon : 0 216 523 9460

Faks : 0 216 523 94 64

E-posta : info@horizon-as.com.tr

Web : www.horizon-as.com.tr

1.4. Acil Durum Telefon Numarası: 114 (UZEM)

2. ZARARLILIK TANIMLAMASI

2.1. Madde veya Karışımın Sınıflandırılması

Fiziksel Zararlılık: Sınıflandırma yoktur.

Sağlık için Zararlılık:

H336 BHOT Tek maruz kalma kategori 3, Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

Çevre için Zararlılık:

H411 Sucul ortama zararlı kronik kategori 2, Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

2.2. Etiket Unsurları:

Uyarı Kelimesi: Dikkat

Piktogramlar:



Zararlılık İfadeleri:

H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

EUH 066 Tekrarlı maruz kalmalarda ciltle kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 15.05.2012 - Reviz No: 02

Ürün adı: M101, Foam Cut Compound (21 -89A)

Yeni Düzenleme Tarihi: 08.01.2026 - GBF No: 01

Önlem İfadeleri:

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.

P262 Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P301 + P312 Yutulduğunda: kendinizi iyi hissetmiyorsanız Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 nolu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.

Etiketleme ile ilgili notlar

Ürünün viskozitesi nedeniyle etikette R65'in yer alması gerekmemektedir.

CAS 64742-48-9'a Nota P uygulanmıştır. CAS 64742-46-7'ye Nota N uygulanmıştır.

2.3. Diğer Tehlikeler

Veri mevcut değildir.

3. BİLEŞİM / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

3.1. Maddeler

Uygulaması yok.

3.2. Karışımlar

Kimyasal Adı	Cas No.	EC No.	(Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik) Tehlike İşareti; Tehlike Sınıflandırması	Konsantrasyon Aralığı (%)
Su	7732-18-5	231-791-2	Sınıflandırılmamıştır.	15-40
Aluminum Oxide	1344-28-1	215-691-6	Sınıflandırılmamıştır.	15-40
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	64742-48-9	265-150-3	Asp. Zararı 1 H304 Kans. 1B H350 Eşey Hücre Mut. 1B H340	7-13
Distillates (petroleum), hydrotreated light	64742-47-8	265-149-8	Asp. Zararı 1 H304	5-10
Distillates (petroleum), hydrotreated middle	64742-46-7	265-148-2	Kans. 1B H350	1-5
Sorbitan monooleate, ethoxylated	9005-65-6	500-019-9	Sınıflandırılmamıştır.	1-5

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 15.05.2012 - Reviz No: 02

Ürün adı: M101, Foam Cut Compound (21 -89A)

Yeni Düzenleme Tarihi: 08.01.2026 - GBF No: 01

Glycerin	56-81-5	200-289-5	Sınıflandırılmamıştır.	1-5
Koruyucular	Ticari sır	-	Sınıflandırılmamıştır.	< 5
Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.	64742-94-5	265-198-5	Asp. Zararı 1 H304	1-5
2,2',2''-nitriлотriethanol	102-71-6	203-049-8	Sınıflandırılmamıştır.	0,5-1,5
Naphthalene	91-20-3	202-049-5	Kans. 2 H351 Akut Toks. 4 H302 Sıcul Akut 1 H400 Sıcul Kronik 1 H410	≤ 0,02475

Lütfen bu bölümde geçen R ifadelerine H açıklamalarının içerikleri için bölüm 16'ya bakınız

Lütfen Üstteki bileşenlere uygulanan herhangi bir Nota için bölüm 15 'e bakın.

Mesleki malzeme maruziyet limitleri ya da PBT veya vPvB statüler bilgisi için GBF 'nin 8 ve 12. numaralı bölümlerine bakınız.

4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Göz Teması: Bol miktarda su ile yıkayın. Eğer kolay çıkarılabiliyorsa kontakt lenslerinizi çıkarın. Yıkamaya devam edin. Eğer belirtiler/semptomlar görülürse, doktora başvurun.

Cilt ile Teması: Su ve sabunla yıkayın. Belirtiler/semptomlar gelişirse, tıbbi yardım alın.

Soluma: Kişiyi temiz havaya çıkarın. Eğer kendinizi kötü hissederseniz tıbbi yardım alınız.

Yutulması halinde: Ağzı yıkayın. Eğer kötü hissederseniz, tıbbi yardım alın.

4.2. En önemli semptom ve etkileri, hem akut hem de gecikmeli

11.1 Toksikolojik etkileri hakkında bilgi bölümüne bakınız.

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Uygulanamaz.

5. YANGIN MÜCADELE ÖNLEMLERİ

5.1. Yangın Söndürücüler

Uygun Olan Yangın Söndürücüler: Kuru kimyasal ya da karbon dioksit gibi yanıcı sıvı ya da gazlar için yangınla mücadele eden uygun bir araç kullanın.

Uygun Olmayan Yangın Söndürücüler: Veri mevcut değildir.

5.2. Maddeden Kaynaklanan Özel Tehlikeler

Ateşten kaynaklanan ısıya maruz kalan kapalı kaplarda basınç oluşabilir ve infilak edebilir.

Tehlikeli Bozunma veya Yan Ürünleri

Madde	Şart
Hidrokarbonlar	Yanma sırasında
Karbon monoksit	Yanma sırasında
Karbon dioksit	Yanma sırasında

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 15.05.2012 - Reviz No: 02

Ürün adı: M101, Foam Cut Compound (21 -89A)

Yeni Düzenleme Tarihi: 08.01.2026 - GBF No: 01

Buhar ve Gazları Tahriş Edici Yanma sırasında

5.3. İtfaiyeciler İçin Uygun Ekipman

Su yangını etkin şekilde söndürmeyebilir; ancak yangın tehlikesi altındaki kapların ve yüzeylerin patlamasını önlemek için soğutmada kullanılmalıdır.

6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI TEDBİRLER

6.1. Kişisel Önlemler

İyi endüstriyel hijyen uygulamalarına göre büyük döküntülerde veya kapalı mekanlarda egzost havalandırma temin edilmelidir. Uyarı! Elektrik motoru tutuşma kaynağı olabilir ve yanıcı gazların ve buharın patlamasına ya da yanmasına neden olabilir.

6.2. Çevresel Önlemler

Çevreye verilmesinden kaçının.

6.3. Temizleme Yöntemleri

Dökülen maddenin mümkün olduğu kadarını toplayınız.

6.4. Diğer bölümlere yapılan atıflar

Daha fazla bilgi için Bölüm 8 ve Bölüm 13'e başvurun.

7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

7.1. Güvenli Elleçleme Önerileri

Tozu/dumanı/gazı/sisi/buharları/spreyi solumayın. Tozu/dumanı/gazı/sisi/buharları/spreyi solumasından sakının. Gözlerin içine, deri ya da giysilerinizin temasından sakının. Bu ürünü kullanırken yemek yemek, içmek ya da sigara içmekten kaçının. Kullanımdan hemen sonra yıkayın. Çevreye salıverilmesinden kaçın. Kesme, zımparalama, kumlama ve makine işlemi sırasında oluşan tozların solunmasından kaçınılmalıdır. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Buharlar zeminde veya yerde, tutuşma kaynağına doğru uzun mesafeler katedebilirler ve parlayabilirler. Oksitleyici maddelerden sakının. (Örneğin:Klorin, kromik asit vb.)

7.2. Güvenli Depolama Koşulları

İyi havalandırılmış bir yerde depolayın. Kabı sıkıca kapalı tutun. Asitlerden uzakta saklayınız. Oksidasyon araçlarından uzakta tutunuz.

7.3. Belirli Son Kullanımlar

Elleçleme ve depolama bilgileri için Bölüm 7.1 ve 7.2 'ye bakın. Maruziyet kontrolleri ve kişisel korunma bilgileri için Bölüm 8 'e bakın.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 15.05.2012 - Reviz No: 02

Ürün adı: M101, Foam Cut Compound (21 -89A)

Yeni Düzenleme Tarihi: 08.01.2026 - GBF No: 01

8. MARUZİYET KONTROLLERİ VE KİŞİSEL KORUNMA

8.1. Kontrol Parametreleri

Mesleki maruziyet sınırları

Bileşen	C.A.S. No.	Aktif madde	Limit tipi	Ek Açıklamalar
Naftol Ruhları	64742-48-9	Üretici	TWA:100 ppm	
Naftalen	91-20-3	kesinleşmiştir Türkiye OELS	TWA(8 saat):50 mg/m3(10 ppm)	

Türkiye OELS : Türkiye. OELS, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik,Ek I, Gösterge Niteliğindeki Mesleki Maruz Kalma Sınır Değerleri

TWA: Zaman-Ağırlıklı-Ortalama
STEL: Kısa Süreli Maruz Kalma Sınırı
ppm: milyonda parçalar
mg/m3: metre küpte milligram
CEIL: Azami değer

8.2. Maruz Kalma Kontrolleri

8.2. 1. Mühendislik Önlemleri

İlgili maruziyeti kontrol etmek ve/veya toz/duman/sis/buhar/sprey maruziyet limitlerini sınır değerinin altında tutmak için genel seyreltme havalandırması ve /veya ortam havalandırma çıkışını kullanın.

8.2.2. Kişisel Koruyucu Donanımlar

Göz/yüz koruması

Belirtilen göz korumaları önerilmektedir: Yan siperleri olan güvenlik gözlükleri

Cilt/el koruması

Belirtilen malzemelerden yapılmış eldivenler tavsiye edilmektedir: Nitril Kauçuk

Solunum koruması

OSHA tüzüğüne uygun ve kirleticilerin havadaki konsantrasyonuna dayalı NIOSH onaylı belirtilen hava maskelerinden birini seçiniz. Organik buharlar ve partiküller için uygun hava temizleyici yarım yüz veya tam yüz maskesi.

8.2.3. Çevresel Maruziyet Kontrolü

Veri mevcut değildir.

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Dış Görünüş	: Sıvı
Renk	: Tatlı koku, beyaz, kremi losyon
Koku	: Veri mevcut değil
Parlama Noktası	: Veri mevcut değil
Tutuşma Noktası	: $\geq 93,3$ °C [Test Metodu:Kapalı kutu]
Yanma Noktası	: Veri mevcut değil
Kaynama Noktası	: ≥ 100 °C

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 15.05.2012 - Reviz No: 02

Ürün adı: M101, Foam Cut Compound (21 -89A)

Yeni Düzenleme Tarihi: 08.01.2026 - GBF No: 01

Patlama Limitleri	: Veri mevcut değil.
Donma Noktası	: Veri mevcut değil.
Buhar Basıncı	: Veri mevcut değil.
Sudaki Çözünürlük	: Moderat
Su Dışında Çözünürlük	: Veri mevcut değil.
Yoğunluk	: 1,18 g/cm3
Bağıl Yoğunluk	: 1,18 [Ref Std:Su=1]
pH	: 8,4 - 8,9
Viskozite	: 24.000 - 38 Pa-s
Uçucu Organik Bileşenler	: 16,75 % ağırlık
VOC Daha az H2O ve Muaf Solventler	: 481,22 g/l

10. KARARLILIK VE REAKTİVİTE

10.1. Tepkime

Bu malzeme, belirli koşullar altında belirli maddelerle reaktif olabilir - bu bölümde kalan başlıklara bakın.

10.2. Kimyasal Kararlılık

Kararlıdır.

10.3. Zararlı Tepkime Olasılığı

Tehlikeli polimerizasyon gerçekleşmez.

10.4. Kaçınılması Gereken Durumlar

Kaynama noktasının üzerindeki sıcaklıklar.

10.5. Kaçınılması Gereken Maddeler

Kuvvetli asitler, Kuvvetli bazlar, Kuvvetli oksitleyici ajanlar.

10.6. Zararlı Bozulma Ürünleri

<u>Madde</u>	<u>Koşul</u>
Bilinmiyor.	

11. TOKSİKOLOJİK BİLGİ

Aşağıdaki bu bilgi, eğer spesifik malzeme sınıflandırmaları bir yetkili makam tarafından belirtilmişse Bölüm 2'deki malzeme sınıflandırması ile uyumlu olmayabilir. Buna ek olarak, malzemelerdeki toksikolojik verisi, maruziyet belirti ve semptomları ve /veya malzeme sınıflandırmasında yansıtılamayabilir, çünkü bir malzeme, etiketleme için eşik altında bulunabilir ve maruziyete uygun olamayabilir ya da mevcut veri o malzemenin bütünü için ilişkilendirilemeyebilir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 15.05.2012 - Reviz No: 02

Ürün adı: M101, Foam Cut Compound (21 -89A)

Yeni Düzenleme Tarihi: 08.01.2026 - GBF No: 01

11.1. Toksik Etkiler Hakkında Bilgi

Maruziyet Belirtileri ve Belirtileri

Komponentlerdeki ve/ veya test verisine dayali veri, bu malzemede belirtilen saglik problemlerine neden olabilir:

Göz Teması: Kesim, öğütme, kumlama veya makina ile isleme işlemlerinden çıkan toz gözde irritasyona neden olabilir. Kızarıklık, ağrı, gözde yasarma, bugulu görme gibi belirtiler/semptomlar görülebilir. Malzeme kullanımında göz ile temas etmesi halinde belirgin bir tahrise sebebiyet vermez.

Cilt ile Teması: Hafif Cilt Tahrişi: Belirtiler/semptomlar lokal kızarıklıklar, kabarıklık, kaşınma ve kuruluk şeklinde olabilir. Deri ile temasta belirgin tahrise sebebiyet vermez.

Soluma: Kesim, öğütme, kumlama veya makina ile isleme işlemlerinden çıkan toz solunum irritasyonuna yol açabilir. Öksürme, hapsurma, genizsel problemler, bas ağrısı, seste boğukluk ve burun ve solukta ağrı gibi belirtiler/semptomlar görülebilir.

Ağız yoluyla alım: Yutulduğu zaman sağlık üzerinde olumsuz etki göstermesi beklenmemektedir.

Hedef Organ Etkileri: Merkezi sinir sistemi Depresyonu: Semptomlar olarak , bas ağrısı, bas dönmesi, reaksiyonlarda yavaşlama, mide bulantisi, bilinç kaybı.

Toksikolojik Veriler

Akut toksisite

İsim	Rut	Canlı türü	Değer
Alüminyum Oksit			Mevcut Veri yok
Naftol Ruhlari			Mevcut Veri yok
SU İLE İŞLEM GÖRMÜS HAFİF PETROLYUM DISTİLATLARI			Mevcut Veri yok
SOLVENTLE İNCELİTİLMİS SU İLE İŞLEM GÖRMÜS ORTA DISTİLAT			Mevcut Veri yok
Polisorbat 80			Mevcut Veri yok
AGIR AROMATİK ÇÖZÜCÜ NEFT YAGI (PETROLYUM)			Mevcut Veri yok
Gliserin			Mevcut Veri yok
KORUYUCULAR			Mevcut Veri yok
Trietanolamin			Mevcut Veri yok
Naftalen			Mevcut Veri yok

Cilt aşınma/tahriş

İsim	Canlı türü	Değer
Alüminyum Oksit		Mevcut Veri yok
Naftol Ruhlari		Hafif tahriş edici
SU İLE İŞLEM GÖRMÜS HAFİF PETROLYUM DISTİLATLARI		Mevcut Veri yok
SOLVENTLE İNCELİTİLMİS SU İLE İŞLEM GÖRMÜS ORTA DISTİLAT		Mevcut Veri yok
Polisorbat 80		Mevcut Veri yok
AGIR AROMATİK ÇÖZÜCÜ NEFT YAGI (PETROLYUM)		Mevcut Veri yok
Gliserin		Mevcut Veri yok
KORUYUCULAR		Mevcut Veri yok
Trietanolamin		Mevcut Veri yok
Naftalen		Mevcut Veri yok

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 15.05.2012 - Reviz No: 02

Ürün adı: M101, Foam Cut Compound (21 -89A)

Yeni Düzenleme Tarihi: 08.01.2026 - GBF No: 01

Ciddi göz hasarı/tahrişi

İsim	Canlı türü	Değer
Alüminyum Oksit		Mevcut Veri yok
Naftol Ruhlari		Hafif tahriş edici
SU İLE İŞLEM GÖRMÜŞ HAFİF PETROLYUM DISTİLATLARI		Mevcut Veri yok
SOLVENTLE İNCELTİLMİŞ SU İLE İŞLEM GÖRMÜŞ ORTA DISTİLAT		Mevcut Veri yok
Polisorbat 80		Mevcut Veri yok
AGIR AROMATİK ÇÖZÜCÜ NEFT YAGI (PETROLYUM)		Mevcut Veri yok
Gliserin		Mevcut Veri yok
KORUYUCULAR		Mevcut Veri yok
Trietanolamin		Mevcut Veri yok
Naftalen		Mevcut Veri yok

Cilt hassasiyeti

İsim	Canlı türü	Değer
Alüminyum Oksit		Mevcut Veri yok
Naftol Ruhlari		Mevcut Veri yok
SU İLE İŞLEM GÖRMÜŞ HAFİF PETROLYUM DISTİLATLARI		Mevcut Veri yok
SOLVENTLE İNCELTİLMİŞ SU İLE İŞLEM GÖRMÜŞ ORTA DISTİLAT		Mevcut Veri yok
Polisorbat 80		Mevcut Veri yok
AGIR AROMATİK ÇÖZÜCÜ NEFT YAGI (PETROLYUM)		Mevcut Veri yok
Gliserin		Mevcut Veri yok
KORUYUCULAR		Mevcut Veri yok
Trietanolamin		Mevcut Veri yok
Naftalen		Mevcut Veri yok

Solunum Hassasiyeti

İsim	Canlı türü	Değer
Alüminyum Oksit		Mevcut Veri yok
Naftol Ruhlari		Mevcut Veri yok
SU İLE İŞLEM GÖRMÜŞ HAFİF PETROLYUM DISTİLATLARI		Mevcut Veri yok
SOLVENTLE İNCELTİLMİŞ SU İLE İŞLEM GÖRMÜŞ ORTA DISTİLAT		Mevcut Veri yok
Polisorbat 80		Mevcut Veri yok
AGIR AROMATİK ÇÖZÜCÜ NEFT YAGI (PETROLYUM)		Mevcut Veri yok
Gliserin		Mevcut Veri yok
KORUYUCULAR		Mevcut Veri yok
Trietanolamin		Mevcut Veri yok
Naftalen		Mevcut Veri yok

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 15.05.2012 - Reviz No: 02

Ürün adı: M101, Foam Cut Compound (21 -89A)

Yeni Düzenleme Tarihi: 08.01.2026 - GBF No: 01

Eşey Hücre Mutajenitesi

İsim	Rut	Değer
Alüminyum Oksit		Mevcut Veri yok
Naftol Ruhlari		Mevcut Veri yok
SU İLE İŞLEM GÖRMÜŞ HAFIF PETROLYUM DISTİLATLARI		Mevcut Veri yok
SOLVENTLE İNCELTİLMİŞ SU İLE İŞLEM GÖRMÜŞ ORTA DISTİLAT		Mevcut Veri yok
Polisorbat 80		Mevcut Veri yok
AGIR AROMATİK ÇÖZÜCÜ NEFT YAGI (PETROLYUM)		Mevcut Veri yok
Gliserin		Mevcut Veri yok

KORUYUCULAR		Mevcut Veri yok
Trietanolamin		Mevcut Veri yok
Naftalen		Mevcut Veri yok

Kanserojen

İsim	Rut	Canlı türü	Değer
Alüminyum Oksit			Mevcut Veri yok
Naftol Ruhlari			Mevcut Veri yok
SU İLE İŞLEM GÖRMÜŞ HAFIF PETROLYUM DISTİLATLARI			Mevcut Veri yok
SOLVENTLE İNCELTİLMİŞ SU İLE İŞLEM GÖRMÜŞ ORTA DISTİLAT			Mevcut Veri yok
Polisorbat 80			Mevcut Veri yok
AGIR AROMATİK ÇÖZÜCÜ NEFT YAGI (PETROLYUM)			Mevcut Veri yok
Gliserin			Mevcut Veri yok
KORUYUCULAR			Mevcut Veri yok
Trietanolamin			Mevcut Veri yok
Naftalen			Mevcut Veri yok

Üreme toksisitesi

Üreme ve / veya Gelişimsel Etkiler

İsim	Rut	Değer	Canlı türü	Test Sonucu	Maruziyet Süresi
Alüminyum Oksit		Mevcut Veri yok			
Naftol Ruhlari		Mevcut Veri yok			
SU İLE İŞLEM GÖRMÜŞ HAFIF PETROLYUM DISTİLATLARI		Mevcut Veri yok			
SOLVENTLE İNCELTİLMİŞ SU İLE İŞLEM GÖRMÜŞ ORTA DISTİLAT		Mevcut Veri yok			
Polisorbat 80		Mevcut Veri yok			
AGIR AROMATİK ÇÖZÜCÜ NEFT YAGI (PETROLYUM)		Mevcut Veri yok			
Gliserin		Mevcut Veri yok			
KORUYUCULAR		Mevcut Veri yok			
Trietanolamin		Mevcut Veri yok			
Naftalen		Mevcut Veri yok			

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 15.05.2012 - Reviz No: 02

Ürün adı: M101, Foam Cut Compound (21 -89A)

Yeni Düzenleme Tarihi: 08.01.2026 - GBF No: 01

Hedef organlar

Belirli Hedef Organ Toksisitesi - tek maruz kalma

İsim	Rut	Hedef Organ(lar)	Değer	Canlı türü	Test Sonucu	Maruziyet Süresi
Alüminyum Oksit			Mevcut Veri yok			
Naftol Ruhlari	Soluma	Merkezi sinir sistemi depresyonu	Uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.		NOAEL Uygulanamaz	
Naftol Ruhlari	Soluma	solunum tahrişi	Bazı pozitif veriler mevcuttur, fakat mevcut data		Tahriş Edici Pozitif	

			sınıflandırma yapmak için yeterli değil.			
SU İLE İŞLEM GÖRMÜŞ HAFİF PETROL YUMUŞALTI	Soluma	Merkezi sinir sistemi depresyonu	Uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.		NOAEL Uygulanamaz	
SOLVENTLE İNCELTİLMİŞ SU İLE İŞLEM GÖRMÜŞ ORTA DISTİLAT			Mevcut Veri yok			
Polisorbat 80			Mevcut Veri yok			
AGIR AROMATİK ÇÖZÜCÜ NEFT YAĞI (PETROL YUMUŞALTI)	Soluma	Merkezi sinir sistemi depresyonu	Uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.		NOAEL Uygulanamaz	
Gliserin			Mevcut Veri yok			
KORUYUCULAR			Mevcut Veri yok			
Trietanolamin			Mevcut Veri yok			
Naftalen			Mevcut Veri yok			

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 15.05.2012 - Reviz No: 02

Ürün adı: M101, Foam Cut Compound (21 -89A)

Yeni Düzenleme Tarihi: 08.01.2026 - GBF No: 01

Belirli Hedef Organ Toksisitesi - tekrarlı maruz kalma

İsim	Rut	Hedef Organ(lar)	Değer	Canlı türü	Test Sonucu	Maruziyet Süresi
Alüminyum Oksit	Soluma	pnömokonyoz	Uzun süren ve tekrarlanan maruziyetlere bağlı olarak organlarda hasara neden olabilir.		NOAEL Uygulanamaz	
Naftol Ruhları			Mevcut Veri yok			
SU İLE İŞLEM GÖRMÜŞ HAFİF PETROLYUM DISTİLATLARI			Mevcut Veri yok			
SOLVENTLE İNCELTİLMİŞ SU İLE İŞLEM GÖRMÜŞ ORTA DISTİLAT			Mevcut Veri yok			
Polisorbat 80			Mevcut Veri yok			
AGIR AROMATİK ÇÖZÜCÜ			Mevcut Veri yok			

NEFT YAGI (PETROLYUM)						
Gliserin			Mevcut Veri yok			
KORUYUCULAR			Mevcut Veri yok			
Trietanolamin			Mevcut Veri yok			
Naftalen			Mevcut Veri yok			

Aspirasyon Tehlikesi

İsim	Değer
Alüminyum Oksit	Solumun tehlikesi yoktur.
Naftol Ruhları	Aspirasyon tehlikesi
SU İLE İŞLEM GÖRMÜŞ HAFİF PETROLYUM DISTİLATLARI	Aspirasyon tehlikesi
SOLVENTLE İNCELTİLMİŞ SU İLE İŞLEM GÖRMÜŞ ORTA DISTİLAT	Solumun tehlikesi yoktur.
Polisorbat 80	Solumun tehlikesi yoktur.
AGIR AROMATİK ÇÖZÜCÜ NEFT YAGI (PETROLYUM)	Aspirasyon tehlikesi
Gliserin	Solumun tehlikesi yoktur.
KORUYUCULAR	Solumun tehlikesi yoktur.
Trietanolamin	Solumun tehlikesi yoktur.
Naftalen	Solumun tehlikesi yoktur.

Bu materyal ve / veya bileşenleri hakkında ek toksikolojik bilgi için lütfen MSDS'nin ilk sayfasında listelenen adrese veya telefon numarasına başvurun.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 15.05.2012 - Reviz No: 02

Ürün adı: M101, Foam Cut Compound (21 -89A)

Yeni Düzenleme Tarihi: 08.01.2026 - GBF No: 01

12. EKOLOJİK BİLGİ

Aşağıdaki bu bilgi,eğer spesifik malzeme sınıflandırmaları bir yetkili makam tarafından belirtilmişse Bölüm 2'deki malzeme sınıflandırması ile uyumlu olmayabilir. İstek üzerine malzeme sınıflandırma ile ilgili ek bilgi, 2. bölümde mevcuttur.Buna ek olarak, malzeme üzerinde çevresel kader ve etkileri verileri bu bölüme yansıtılamayabilir. Çünkü bir malzeme , etiketleme eşik değerinin altında kalmış olabilir ve maruziyete neden olması beklenmeyebilir. veya mevcut veri o malzemenin bütünü için ilişkilendirilemeyebilir.

12.1. Ekotoksisite

Akut sucul tehlike:

GHS Akut 2: Sucul yaşam için toksik.

Kronik sucul tehlike:

GHS Kronik 2: Uzun süreli etkisi sucul yaşam için toksik

Ürün test verisi mevcut değildir.

Bileşen test datası mevcut değil

12.2. Kalıcılık ve Bozunabilirlik

Veri mevcut değildir.

12.3. Biyobirikim Potansiyeli

Veri mevcut değildir.

12.4. Toprakta Hareketlilik

Veri mevcut değildir.

12.5. PBT ve vPvB Değerlendirmesinin Sonuçları

Veri mevcut değildir.

12.6. Diğer Olumsuz Etkiler

Veri mevcut değildir.

13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ

13.1. Atık İşleme Yöntemleri

İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası mevzuata uygun olarak imha ediniz. Bu ürün {özel düzenlemeler} tehlikeli olmayan bir atık olarak sınıflandırılmıştır. İmha öncesinde, yürürlükteki tüm otoriteler ve yönetmeliklere uygun sınıflandırmaya bakın. İzinli endüstriyel atık merkezinde su ürününü imha edin. Bir atık kolunun kodlanması tüketicinin ürünü kullanmasıyla baz alınmıştır. Bu, üreticinin kontrolünde olmadığı için, kullanımdan sonra atık kodları temin edilmeyecektir. Lütfen atık kolunuza doğru kodu verebilmek için Avrupa Atık Kuralları (EWC - 2000/532/CE ve kanun değişikliklerine bakın. Ulusal ve/veya yerel regulasyonların uygunluğundan emin olun ve her zaman lisanslı bir kontraktör kullanınç

AB atık kodu (satılan ürün gibi)

120109* Halojenden bağımsız emülsiyon ve solüsyonların işlenmesi

14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ

14.1. UN Numarası: Taşımacılık için sınırlandırılmamıştır.

14.2. Uygun UN Taşımacılık Adı: Veri mevcut değildir.

14.3. Taşımacılık Zararlılık Sınıfları: Veri mevcut değildir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 15.05.2012 - Reviz No: 02

Ürün adı: M101, Foam Cut Compound (21 -89A)

Yeni Düzenleme Tarihi: 08.01.2026 - GBF No: 01

14.4. Ambalajlama Grubu: Veri mevcut değildir.

14.5. Çevresel Zararlar

Veri mevcut değildir.

14.6. Kullanıcı için Özel Önlemler

Veri mevcut değildir.

14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre toplu taşımacılık

Veri mevcut değildir.

15. MEVZUAT BİLGİSİ

15.1 Madde ve Karışım için özel güvenlik,sağlık ve Çevre Mevzuatı:

- Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 Sayılı Resmi Gazete)
- Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı Resmi Gazete)
- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. (T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 12 Ağustos 2013 tarihli, 28733 sayılı Resmi Gazete)
- Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)
- Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla taşınması hakkında yönetmelik (T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 18 Haziran 2022 tarihli, 31870 sayılı Resmi Gazete)
- Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik.(T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2 Temmuz 2013 tarihli, 28695 sayılı Resmi Gazete)
- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 20 Haziran 2012 tarihli, 6331 sayılı Resmi Gazete)
- Tehlikeli Maddelerin ve Müztahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 26 Aralık 2008 tarihli, 27092 Sayılı Resmi Gazete)

ULUSLARARASI YÖNETMELİKLER:

- REACH Tüzüğü (Regulation (EU) 2016/1688 concerning REACH)
- Karışımlar için sınıflandırma ve kullanılan yönetmelik (EC) 1207/2008)

15.2. Kimyasal Güvenlik Değerlendirilmesi

Veri mevcut değildir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.)

İlk Hazırlama Tarihi: 15.05.2012 - Reviz No: 02

Ürün adı: M101, Foam Cut Compound (21 -89A)

Yeni Düzenleme Tarihi: 08.01.2026 - GBF No: 01

16. DİĞER BİLGİLER

Güncelleme: Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı Resmi Gazete)'e uygun olarak hazırlanmıştır.

Zararlılıklar:

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
H332 Solunması halinde zararlıdır.
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H351 Kansere yol açma şüphesi var.
H400 Sucul ortamda toksiktir.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
EUH 066 Tekrarlı maruz kalmalarda ciltle kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

Bilgi Kaynaklar:

Bu GBF ürün sahibi firmadan alınan bilgiler dahilinde düzenlenmiştir.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı

Adı soyadı: SAİME ÖZGE AYDIN
Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Sertifika No: TÜV/11.214.07
Mail: ozge2547@gmail.com
Tel: 0312 244 0312
Belge Geçerlilik Tarihi: 09.10.2028
GBF No: 0827

Tanımı yapılan madde veya müstahzarı, sadece özel amacı için kullanınız. Bu güvenlik bilgi formu firma Meguiars, Inc.'dan alınan bilgiler doğrultusunda hazırlanmış olup, yayınlandığı tarih itibariyle sahip olunan en geçerli bilgilerdir. Verilen bilgiler; sadece güvenli taşıma, kullanma, depolama, imha için yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu doküman ve verilen malumat, madde veya müstahzarın herhangi bir özelliği için garanti oluşturmaz ve kalite spesifikasyonu sayılmaz. Hukuki bağlayıcılığı yoktur ve kontrat ilişkisi doğurmaz. Bu formdaki bilgiler, bu metinde belirtilen özel malzeme(ler) ile ilgilidir ve aksi metinde belirtilmediği sürece, başka malzemelerle birlikte veya herhangi bir işlemde kullanılan malzemeler ve değişime ya da işleme tabi tutulmuş malzemeler için geçerli değildir.